

Caderno de Prova



6 de julho



das 9 às 12 h



3 h de duração*



40 questões



S05

Fisioterapeuta



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Português

5 questões

1. Leia o excerto abaixo.

Não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. Nada me pesaria que invadissem ou tomassem Portugal, desde que não me incomodassem pessoalmente. Mas odeio, com ódio verdadeiro, com o único ódio que sinto, não quem escreve mal português, não quem não sabe sintaxe, não quem escreve em ortografia simplificada, mas a página mal escrita, a ortografia sem ípsilon, como o escarro directo que me enoja independentemente de quem o cuspiu.

Sim, porque a ortografia também é gente. A palavra é completa vista e ouvida. E a gala da transliteração greco-romana veste-ma do seu vero manto régio, pelo qual é senhora e rainha.

PESSOA, Fernando. *Livro do desassossego*. São Paulo: Ed. Brasiliense, 2ª ed. p. 358. Disponível em: <<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/vo000008.pdf>>. Acesso em: 14 abr. 2014.

De acordo com o texto, é **correto** afirmar:

- a. () palavra também é gente, tem olhos e ouvidos.
- b. (X) o sentimento patriótico do autor está ligado sobretudo à sua língua materna.
- c. () textos com erros de sintaxe despertam um verdadeiro sentimento de ódio no autor.
- d. () Fernando Pessoa não se enoja quando quem cospe é um falante de português.
- e. () Fernando Pessoa admira quem tem coragem de escrever com erros de ortografia.

2. Leia o excerto abaixo.

Hoje é pecado não falar português errado. O mau português virou língua oficial. Ai de quem se meter a besta e conjugar os verbos corretamente; ai de quem, mesmo que por acaso, acertar todos os plurais; ai de quem, na maior cara de pau, conseguir se entender com todas as concordâncias – e ai daquele que, num acesso de loucura, cometer um texto ou uma fala em português impecável (!). [Vai ter de, no mínimo, lavar a boca com sabão. Vai ter de largar a mão de ser pedante, arrogante, orgulhoso e aprender a falar, de uma vez por todas, que nem todo mundo fala! Escrever como a maioria escreve!! E não como essa minoria metida a besta, que se acha “dona do mundo”!!! Vocês não estão com nada, viu? Só porque “foram para escola”?? Só porque “estudaram”??? Acham que isso é grande coisa, é???? Só porque “tiveram condições”????? Num país como o nosso, vocês deviam era ter vergonha! Vergonha!! Vergonha na cara!!! Vergonha, tá ouvindo? Vergonha desse saber todo! Onde já se viu!! Estudar, aprender e saber!!! Onde já se viu isso!!!!]

BORGES, Julio Daio. *Minha pátria é minha língua*. São Paulo: 8 nov. 2002. Disponível em: <http://www.digestivocultural.com/colonistas/coluna.asp?codigo=807&titulo=Minha_patria_e_a_lingua_portuguesa>. Acesso em: 14 abr. 2014.

O excerto acima caracteriza-se principalmente pela figura de linguagem:

- a. () Antítese, pois o autor usa palavras de sentidos opostos.
- b. () Catacrese, pois o autor emprega palavras no sentido figurado por falta de termo próprio.
- c. (X) Ironia, pois o autor afirma o contrário daquilo que pensa.
- d. () Hipérbole, pois o autor emprega termos fortes com a finalidade de tornar a ideia mais expressiva.
- e. () Comparação, pois o autor atribui características de um ser a outro, em virtude de uma determinada semelhança.

3. Leia o excerto abaixo.

Subjuntivo. Por que ninguém gosta do subjuntivo? (Ele é tããã legal...) O mais comum é errar o pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu sei que ninguém sabe o que é isso, mas vocês logo vão reconhecer. Quando alguém fala “se eu (alguma coisa), eu (alguma outra coisa)”. Então atenção, minha gente, muita atenção: – Não existe se eu queresse, se eu fizesse, se eu vesse. Totalmente errado. O certo é: se eu quisesse, se eu fizesse, se eu visse. Do mesmo jeito: quando eu quiser, quando eu fizer, quando eu vir (e não “quando eu ver”) – que é o famoso futuro do subjuntivo. Viram como é simples, o subjuntivo? Conjuguem o subjuntivo, meus amigos, conjuguem! Só tem mais um tempo, esse modo: trata-se do presente do subjuntivo. Eu sei que vocês também não sabem o que é, mas vamos lá. Aqui acontecem os erros mais grotescos. Por exemplo: “Que eu já seje presidente, ninguém mais duvida”. Ou então: “Espere até que eu teje de posse de plenos poderes!”. “Seje” e “teje” são algumas das maiores aberrações que esta terra já produziu. e , respectivamente, por tudo o que há de mais sagrado! E policiem suas línguas, vinte e quatro horas por dia!

BORGES, Julio Daio. Minha pátria é minha língua. São Paulo: 8 nov. 2002. Disponível em: <http://www.digestivocultural.com/colunistas/coluna.asp?codigo=807&titulo=Minha_patria_e_a_lingua_portuguesa>. Acesso em: 14 abr. 2014.

Assinale a alternativa que completa as lacunas do excerto com as formas **corretas** dos verbos *ser* e *estar* no presente do subjuntivo.

- a. () Fosse • estivesse
- b. () Sendo • estando
- c. () Sesse • esteje
- d. () Serei • estarei
- e. (X) Seja • esteja

4. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) sobre Redação oficial.

- () Pode-se dizer que redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige atos normativos e comunicações.
- () A transparência do sentido dos atos normativos, bem como sua inteligibilidade, são requisitos do próprio Estado de Direito: é inaceitável que um texto legal não seja entendido pelos cidadãos.
- () Os princípios (impessoalidade, clareza, uniformidade, concisão e uso de linguagem formal) aplicam-se às comunicações oficiais: elas devem sempre permitir uma única interpretação e ser estritamente impessoais e uniformes, o que exige o uso de certo nível de linguagem.
- () Fica claro que as comunicações oficiais são necessariamente uniformes, pois há sempre um único comunicador (o Serviço Público) e um único receptor dessas comunicações, o próprio Serviço Público.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – V – F
- b. () V – V – F – F
- c. () V – F – V – V
- d. () F – V – V – F
- e. () F – F – V – V

5. Considere as frases e justificativas abaixo.

1. Carlos dirigiu-se àquelas mulheres grávidas. (preposição *a* + pronome demonstrativo *aquelas*)
2. Rosa preencheu o formulário à lápis. (locução prepositiva constituída de substantivo feminino)
3. Márcia foi à praia do Rosa visitar sua cunhada. (à pode ser substituído pela preposição *para* seguida do artigo definido *a*)
4. Senhor diretor, escrevo à Vossa Senhoria para solicitar parecer sobre a compra das máquinas. (diante de qualquer pronome de tratamento o uso da crase é obrigatório)
5. Sua postura diante do fato assemelha-se à de um Delegado Civil. (preposição *a* + pronome demonstrativo *a*)

Assinale a alternativa que indica as frases nas quais a colocação da crase e sua justificativa estão **corretas**.

- a. () Estão corretas apenas as frases 1 e 4.
- b. () Estão corretas apenas as frases 2 e 3.
- c. () Estão corretas apenas as frases 1, 2 e 5.
- d. (X) Estão corretas apenas as frases 1, 3 e 5.
- e. () Estão corretas apenas as frases 2, 3 e 4.

Legislação

10 questões

6. Com base no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis (LC/CMF nº 063/2003), assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O servidor terá exercício no órgão em que for lotado.
- b. () O prazo para o servidor entrar em exercício será de trinta dias, contados da data da posse.
- c. () O prazo de validade dos concursos públicos será de até dois anos, improrrogável.
- d. () A posse do servidor ocorrerá num prazo de até trinta dias, a contar da aprovação no concurso público.
- e. () Para que ocorra a nomeação a pessoa interessada deverá apresentar declaração dos bens, com indicação das respectivas fontes de renda.

7. De acordo com a Lei Complementar CMF 063/2003, o servidor que deixar de tomar as providências cabíveis para a devida apuração das faltas, quando receber denúncia de irregularidade, fica sujeito à seguinte penalidade disciplinar:

- a. () Censura.
- b. () Cassação.
- c. () Demissão.
- d. (X) Suspensão.
- e. () Advertência.

8. Considerando o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis, assinale a alternativa **correta**.

- a. () A carga horária normal do trabalho do servidor é de trinta e seis horas semanais.
- b. () O servidor poderá, no horário de expediente, retardar o seu ingresso em até uma hora.
- c. (X) O servidor terá direito a dispensa do serviço por cinco dias úteis, sem prejuízo de seus direitos, por motivo de casamento próprio.
- d. () O servidor incapacitado de comparecer ao serviço por motivo de doença encaminhará atestado médico, no prazo de até cinco dias, da data em que se iniciou o afastamento.
- e. () Será permitido ao servidor estudante ausentar-se do serviço, com prejuízo da sua remuneração, para se submeter a provas de exame escolar ou de exame vestibular.

9. Nos termos da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

- a. () Formar consórcios administrativos intermunicipais.
- b. () Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- c. () Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- d. () Coordenar a execução das ações de vigilância epidemiológica e dela participar.
- e. (X) Estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e a avaliação das ações e serviços de saúde.

10. Conforme a Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, é **correto** afirmar:

- a. A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde.
- b. Estão excluídas do campo de atuação do Sistema Único de Saúde a execução de ações de saúde do trabalhador.
- c. Cabe aos Estados, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- d. Constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas a utilização de recursos financeiros do Sistema Único de Saúde em finalidades diversas das previstas nesta lei.
- e. O atendimento e a internação domiciliares poderão ser realizados por indicação médica, independentemente de concordância do paciente e de sua família.

11. Com base na Lei 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), identifique a instância colegiada, em caráter permanente e deliberativo, composta por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada uma das esferas do governo.

- a. Comitê de Saúde
- b. Conselho de Saúde
- c. Conferência de Saúde
- d. Grupo Técnico de Trabalho da Saúde
- e. Ministério da Saúde

12. De acordo com o Anexo I da Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011:

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a. ação social
- b. visão política
- c. atenção integral
- d. política distributiva
- e. política assistencial

13. Nos termos do Decreto 7.508/11, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), que compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde, será atualizada, consolidada e publicada a cada:

- a. ano.
- b. 2 anos.
- c. 3 anos.
- d. 5 anos.
- e. 6 meses.

14. De acordo com o Decreto 7.508/11, o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde, denomina-se:

- a. Mapa da Saúde.
- b. Região de Saúde.
- c. Portas de Entrada da Saúde.
- d. Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- e. Rede de Atenção à Saúde.

15. Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- b. () São de relevância pública as ações e os serviços de saúde, cabendo à iniciativa privada a sua regulamentação, fiscalização e controle.
- c. () As ações e os serviços públicos de saúde integram um sistema único, composto de uma rede regionalizada, independente e não hierarquizada.
- d. () São diretrizes organizacionais do sistema único de saúde a centralização das ações e dos serviços e a não participação da comunidade.
- e. () O sistema único de saúde será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da seguridade social da União.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. A Constituição Federal e a Lei Orgânica da Saúde de 1990 definiram o modelo assistencial do SUS, inclusive no que se refere à participação da população no caráter deliberativo das políticas sociais, em todos os níveis, prevista no(a):

- a. () Equidade.
- b. () Igualdade.
- c. () Universalidade.
- d. (X) Controle Social.
- e. () Hierarquização e Regionalização.

17. Em epidemiologia clínica, a análise na grande Florianópolis, do número de casos de pacientes portadores de Tuberculose, tanto pacientes com diagnóstico em tratamento quanto casos novos da doença, é feita com um indicador de saúde do tipo:

- a. () Coeficiente de letalidade.
- b. () Coeficiente de incidência.
- c. () Coeficiente de mortalidade.
- d. () Coeficiente de morbidade.
- e. (X) Coeficiente de prevalência.

18. Na Grande Florianópolis, em uma população estimada de 877.116 habitantes, a taxa de incidência de casos novos de AIDS notificados no ano de 2010 foi de 54,38 por 100.000 habitantes.

Isto significa um número de casos novos de:

- a. () 47.
- b. () 54.
- c. (X) 477.
- d. () 543.
- e. () 877.

19. Assinale a alternativa que se refere **corretamente** ao conceito de Endemias em epidemiologia.

- a. () É a ocorrência em uma determinada comunidade ou região de casos novos de uma doença, claramente excessiva em relação ao esperado.
- b. (X) É a ocorrência de uma doença que habitualmente acomete populações em espaços característicos e determinados, no decorrer de um longo período e que mantém uma incidência relativamente constante, com variações cíclicas e sazonais.
- c. () É a ocorrência em uma determinada comunidade e em um determinado período de tempo de uma doença com uma elevação inesperada e descontrolada dos coeficientes de incidência.
- d. () É o surgimento de doenças em escala global, atingindo diversos continentes no mesmo período de tempo ultrapassando valores do limiar epidêmico preestabelecido para aquela circunstância e doença.
- e. () É a ocorrência de uma determinada doença em casos isolados em ambientes restritos como escolas, creches, etc. não se expandindo para a comunidade.

20. Nos meses de inverno caracteristicamente existe um aumento dos casos de gripe e de Influenza H1N1 devido ao vírus da gripe.

É uma característica epidemiológica da alta infectividade deste agente:

- a. () A capacidade de produzir sintomas e sinais.
- b. () A capacidade de, após a infecção, induzir a imunidade no hospedeiro.
- c. () A capacidade de, após a infecção, induzir a cura no hospedeiro.
- d. (X) A capacidade de penetrar, se desenvolver e/ou se multiplicar em um hospedeiro ocasionando uma infecção.
- e. () A capacidade de produzir efeitos graves ou fatais, relacionando-se à capacidade de produzir toxinas e de se multiplicar.

21. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pelo Ministério da Saúde em 2008 com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil.

A Portaria 3.124, de 28 de dezembro de 2012, do Ministério da Saúde, criou uma terceira modalidade de conformação de equipe, o NASF 3, caracterizado por:

- a. 1 a 2 Equipes de Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações específicas.
 - b. 3 a 4 Equipes de Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações específicas.
 - c. 5 a 9 Equipes de Saúde da Família somente.
 - d. 5 a 9 Equipes de Atenção Básica para populações específicas somente.
 - e. 5 a 9 Equipes de Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações específicas.
-

22. De acordo com o Anexo I da Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011:

A Atenção Básica considera o(a) em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a. Coletivo
 - b. Médico
 - c. Sujeito
 - d. Sistema
 - e. Política Nacional de Saúde
-

23. Os profissionais de saúde se utilizam de algumas ferramentas específicas para abordagem familiares.

Nas alternativas abaixo são todas ferramentas, **exceto**:

- a. O olhar sistêmico.
- b. A estrutura familiar.
- c. A dinâmica familiar.
- d. Conferência familiar.
- e. Perfil socioeconômico familiar.

24. O instrumento de abordagem familiar que permite identificar, de maneira mais rápida a dinâmica familiar e suas possíveis implicações, com criação de vínculo entre profissional e a família/indivíduo é o:

- a. Geomapa.
 - b. Genograma.
 - c. Territorialização.
 - d. Heredograma.
 - e. Demanda.
-

25. A prevenção, não relacionada ao risco de doenças e sim ao risco de adoecimento iatrogênico, ao excessivo intervencionismo diagnóstico e terapêutico e a medicalização desnecessária com consequente intervencionismo médico excessivo que implica atividades médicas desnecessárias caracteriza a prevenção:

- a. quaternária.
 - b. terciária.
 - c. secundária.
 - d. primária.
 - e. primordial.
-

26. Assinale a alternativa **correta** de acordo com as orientações do Ministério da Saúde (2012) para o atendimento emergencial do paciente queimado no caso de suspeita ou de lesões em vias aéreas.

- a. Deverá ser administrado O₂ a 100%, através de máscara umidificada, e na suspeita de intoxicação por monóxido de carbono (CO), a oxigenação deverá ser mantida por três horas.
- b. Deverá ser administrado O₂ a 100%, através de máscara umidificada, e na suspeita de intoxicação por monóxido de carbono (CO), a oxigenação deverá ser realizada pelo método de VNI por 1 hora.
- c. A lesão inalatória não caracteriza necessariamente um critério para transferência do paciente a uma Unidade de Tratamento de Queimaduras.
- d. A cabeceira do leito do paciente deverá ser mantida elevada a 45°.
- e. A aspiração de vias aéreas superiores sempre deverá ser realizada.

27. Quanto às diretrizes organizativas do Sistema Único de Saúde (SUS) analise as afirmativas abaixo:

1. Quanto à complementaridade do setor privado, a integração desses serviços deverá se dar na mesma lógica organizativa do SUS, em termos de posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços. Dessa forma, em cada região, deverá estar claramente estabelecida, considerando-se somente os serviços privados contratados, quem vai fazer o que, em que nível e em que lugar.
2. A resolubilidade é a exigência de que, quando um indivíduo busca o atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível da sua competência.
3. A descentralização é entendida como uma redistribuição das responsabilidades quanto às ações e aos serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto.
4. Deve ser também considerado como elemento do processo participativo dos cidadãos o dever de as instituições oferecerem as informações e os conhecimentos necessários para que a população se posicione sobre as questões que dizem respeito à sua saúde.
5. A municipalização da saúde ocorre quando a descentralização provoca uma profunda redefinição das atribuições do nível estadual de governo com um nítido reforço do poder municipal sobre a saúde.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

28. De acordo com os aspectos históricos de criação do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo:

1. Em 1904, Oswaldo Cruz propõe um código sanitário que institui a desinfecção, inclusive domiciliar, o arrasamento de edificações consideradas nocivas à saúde pública, a notificação permanente dos casos de febre amarela, varíola e peste bubônica e a atuação da polícia sanitária.
2. O Ministério da Educação e da Saúde Pública (Mesp), criado no Governo do Presidente Getúlio Vargas, foi incumbido de cuidar da saúde pública, ou seja, tudo o que dissesse respeito à população e que não se encontrava resguardado pela medicina previdenciária, incluindo, todos aqueles que não se encontravam habilitados a usufruir dos serviços oferecidos pelas caixas e pelos institutos previdenciários, como era o caso dos pobres, desempregados e os que exerciam atividades informais.
3. O golpe militar de 1964 trouxe mudanças para o sistema sanitário brasileiro, com destaque na assistência médica, no crescimento exponencial do setor público e na abrangência de parcelas sociais no sistema previdenciário.
4. No período de 1945 a 1968, marcado pela eleição de Eurico Gaspar Dutra e a promulgação de uma nova constituição em 1946, ainda não havia uma política de bem-estar social no Brasil, mas havia uma ideologia desenvolvimentista, indicando a relação pobreza-doença-subdesenvolvimento com a necessidade de melhorar o nível de saúde da população para alcançar o desenvolvimento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

29. As microcorrentes são utilizadas em fisioterapia com diversas finalidades. Identifique-as:

1. Podem ser definidas como um tipo de eletroestimulação na faixa dos microamperes, de baixa frequência, podendo ser contínua ou alternada.
2. A utilização de eletrodos estáticos na face ou no corpo deve ser priorizada, frente a eletrodos tipo sonda, em função de serem capazes de concentrar maior quantidade de corrente nos tecidos, promovendo maior eficácia terapêutica.
3. Por possuir características subsensoriais, a microcorrente sempre gera desconfortos no paciente.
4. Um pulso de microcorrente típico é de aproximadamente 0,05 segundos, que é cerca de 2.500 vezes maior que um pulso típico de TENS.
5. A microcorrente aumenta a mobilização de proteínas para o sistema linfático quando aplicada em tecidos traumatizados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

30. Analise as afirmativas abaixo conforme os princípios da Dermotonia, desenvolvida por Karagozian no início dos anos 90 na França, e utilizada na atualidade como uma modalidade de recurso fisioterapêutico.

1. A depressomassagem é uma ventosagem onde é executada uma determinada pressão, sendo que não é possível regular de maneira precisa a potência da determinante da pressão.
2. A dermotonia utiliza-se do conceito de dermalgia, já citada em 1933, definida como uma entidade anátomo-clínica identificada por um sinal que pode ser o espessamento da prega cutânea, o edema ou a hiperalgia.
3. Na depressomassagem contínua os traços transversais possuem como objetivo terapêutico o amaciamento das zonas de fibrose e descongestionamento do tecido profundo.
4. O conceito de dermodistonia, utilizado em dermotonia, constitui a tradução de um estímulo nocivo através de uma modificação cutânea palpável que se localiza no dermatomo correspondente a um miotoma preciso.
5. A técnica de *palper-roler* é a manobra-chave para a detecção das zonas dermodistônicas, sendo dividida em três etapas: a formação da prega cutânea, o rolamento da prega, a massagem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

31. A respeito dos mais amplos aspectos, conceituais, fisiopatológicos e de tratamento que envolvem a incontinência urinária, analise as afirmativas abaixo:

1. Segundo a Sociedade Internacional de Continência, a incontinência urinária de urgência (IUU) é a perda involuntária de urina acompanhada ou precedida de um desejo súbito de urinar.
2. A IUU de origem neurológica ocorre quando o reflexo miccional (S2 – S4 parasimpático) não está sob o controle dos centros inferiores.
3. A incontinência urinária aos esforços (IUE) possui como causa final a redução da pressão uretral decorrente de dois fatores coexistentes: a hiper mobilidade uretral ou a deficiência esfinteriana intrínseca.
4. O tratamento da IUE consiste em aumentar a resistência uretral de modo que a pressão intravesical não ultrapasse a pressão uretral, sendo que, nos casos sem grandes prolapsos associados, a fisioterapia deve configurar como primeira opção de tratamento.
5. Conforme a Sociedade Internacional de Continência, na incontinência urinária contínua os pacientes requerem o uso de absorventes em função da retenção crônica de urina.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

32. Analise as afirmativas abaixo considerando o tratamento fisioterapêutico na dor pélvica crônica (DPC):

1. A eletroestimulação vaginal pode ser utilizada no tratamento da DPC e o tipo de corrente elétrica mais utilizada para esse fim é o de baixa frequência, até 150 Hz, em função de diminuir os níveis de dopamina, epinefrina e serotonina circulantes e reduzir o potencial de ação das fibras nervosas transmissoras da dor.
2. As terapias manuais são empregadas principalmente no tratamento da síndrome miofascial por meio da compressão isquêmica e de espasmos da musculatura pélvica através da massagem perineal.
3. Na avaliação da musculatura pélvica o músculo piriforme deve ser avaliado e quando detectada a síndrome do piriforme, os portadores apresentarão sintomas como dor ao sentar, andar, cruzar as pernas, subir escadas e ao realizar agachamentos.
4. Na avaliação do músculo piriforme a palpação vaginal unidigital deve ser considerada, e para melhor localização do músculo, a rotação neutra de quadril deverá ser mantida.
5. A massagem perineal, onde é executada uma massagem na direção das fibras musculares com uma pressão tolerável pela paciente durante 5 minutos, leva ao relaxamento da musculatura pélvica, o que diminui gradativamente a dor e a tensão muscular.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

33. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, conforme a terminologia para as características clínicas das disfunções neurológicas:

Coluna 1 Terminologia

1. Adiadococinesia
2. Apraxia Ideatória
3. Apraxia Ideocinética
4. Alexia
5. Astereognosia

Coluna 2 Características

- () Perda da capacidade de idealizar o gesto.
- () Cegueira verbal, impossibilidade de compreender o sentido das palavras escritas.
- () Perda da capacidade de executar o gesto.
- () Impossibilidade de reconhecer os objetos a partir do tato, sem visualizar.
- () Incapacidade para realizar movimentos continuados de alternância, rápidos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1•3•5•2•4
- b. (X) 2•4•3•5•1
- c. () 3•4•2•1•5
- d. () 4•2•1•5•3
- e. () 5•1•4•3•2

34. Quanto à manipulação, um dos recursos terapêuticos manuais utilizados pelo fisioterapeuta, analise as afirmativas abaixo:

1. O *Thrust* é um movimento passivo que utiliza movimentos de alta velocidade e baixa amplitude. Essa técnica traz a articulação além da sua barreira fisiológica e cria uma distração ou translação das superfícies articulares. Não excede a barreira anatômica.
2. A técnica de Energia Muscular utiliza-se da contração muscular ativa do paciente, longe da restrição do movimento depois que a articulação é passivamente levada até o movimento restritivo.
3. Quanto à direção das forças, as técnicas de manipulação podem ser classificadas como diretas ou indiretas. Na técnica indireta a mobilização e força não estão na direção da restrição do movimento e a sua indicação ocorre para os estágios agudos.
4. No sistema de graduação para a técnica oscilatória proposto por Maitland, no Grau 2 são executados movimentos lentos, de pequena amplitude, realizados no início da amplitude articular.
5. Quando há um estalo articular presente no momento da manipulação, esse indica que o movimento foi insuficiente para permitir uma separação súbita das superfícies articulares.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

35. Analise as afirmativas abaixo a respeito das disfunções físicas nos pés de bailarinos clássicos:

1. O risco para hálux valgus está presente entre os bailarinos clássicos em função das consideráveis forças medialmente dirigidas sobre o primeiro raio, enquanto dançam com sapatinha de ponta.
2. A pronação do pé ou a falta de manutenção de rotação externa do quadril aumenta as forças sobre a primeira articulação metatarsofalangeana, elevando o risco para a ocorrência do hálux valgus.
3. Na síndrome de impacto posterior do tornozelo, o bailarino clássico relata a dor quando o pé está na posição neutra ou dorsifletida.
4. No impacto anterior do tornozelo a dor aparece com a dorsiflexão completa em posição de cadeia fechada; o movimento ativo e passivo sem apoio é com frequência doloroso.
5. A não colocação dos calcanhares no solo na aterrissagem dos saltos resulta em tendão do calcâneo tenso, o que é classificado como causa incomum de tendinite do tendão de Aquiles.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

36. Analise as afirmativas abaixo a respeito da anatomia funcional da articulação sacroilíaca e da pelve:

1. As alterações morfológicas na superfície articular da articulação sacroilíaca aparecem mais cedo em mulheres e são mais extensas no que diz respeito a irregularidades nas superfícies articulares.
2. A estereofotogrametria radiológica 3D demonstra claramente que a articulação sacroilíaca pode movimentar-se por até 10° e sua translação pode chegar a 8mm.
3. O ligamento sacroilíaco anterior cobre o aspecto ventral da articulação e estende-se da ala sacral e da superfície sacral anterior até a superfície anterior do ilíaco, além das margens da articulação.
4. Um conjunto de músculos contribui para o reforço da cápsula articular e ligamentos, incluindo primariamente o quadrado lombar, multifídeo, eretor da espinha, glúteo mínimo, piriforme, ilíaco e grande dorsal; secundariamente os músculos abdominais: oblíquos interno e externo, retos e transversos abdominais.
5. A articulação sacroilíaca apresenta alterações na terceira década de vida onde a superfície ilíaca desenvolve uma crista convexa através do centro da superfície articular com uma crista correspondente no sacro.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

37. Sobre as fraturas da parte distal do úmero, analise as afirmativas abaixo:

1. Quando tratadas com redução aberta e fixação interna, no período de duas semanas pós-trauma, não devem ser efetuados exercícios de amplitude de movimentos ativos no cotovelo em função do aumento do risco de miosite ossificante.
2. As fraturas supracondilares ou transcondilares do tipo de extensão são geralmente decorrentes de queda sobre a mão aberta, ou de golpe direto no cotovelo.
3. Quando o método de tratamento da fratura a ser utilizado é a tala posterior, no período compreendido até uma semana após a lesão, a pronação e a supinação não são permitidas porque levam ao deslocamento da fratura.
4. A sustentação de peso não deverá ser realizada no período compreendido entre quatro a seis semanas nos casos tratados com redução aberta e fixação interna.
5. Até uma semana após o trauma são permitidos exercícios leves e sob supervisão de flexão e extensão ativas do cotovelo para fraturas estáveis sem deslocamento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

38. Quanto ao processo de reabilitação no acidente vascular cerebral (AVC) e a hemiplegia, analise as afirmativas abaixo:

1. A hemiplegia decorrente do AVC caracteriza-se na fase espástica por hipertonia muscular, hiper-reflexia profunda, clônus, alteração dos reflexos esteroceptivos, depressão ou abolição do reflexo cremastérico e presença do sinal de Babinski.
2. O comprometimento capsular e o subcortical manifestam-se como uma hemiplegia transitória associada a manifestações sensitivas e alteração dos movimentos oculares e pupilares.
3. Na fase aguda da hemiplegia, o cuidado imediato quanto ao correto posicionamento do membro paralisado inclui discreta abdução do ombro, ligeira flexão do cotovelo e apoio do antebraço sobre um travesseiro, elevando-o para impedir edemas distais. Para prevenção de contraturas em flexão dos dedos, coloca-se uma toalha enrolada na mão do paciente.
4. A espasticidade que pode decorrer do AVC, e frequentemente está associada à hemiplegia, é amplamente avaliada pela escala modificada de Ashworth onde é descrito o momento da amplitude articular em que surge a resistência quanto à movimentação ativo-assistida do membro avaliado.
5. Na reabilitação ambulatorial, no que se refere às mudanças transposturais e ao controle de tronco, a posição deitada prepara o paciente para mover-se contra a gravidade, ou seja, ele se beneficiará com as atividades realizadas nessa posição, podendo melhorar as atividades funcionais como respiração, movimentos seletivos de tronco, MMSS e MMII e reações de equilíbrio e de marcha.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

39. Assinale a alternativa **correta** de acordo com as definições dos termos relacionados à Lesão Pulmonar induzida pela ventilação mecânica.

- a. () O volutrauma ocorre em consequência da abertura e do fechamento cíclico das unidades aéreas, bem como pelas altas pressões que promovem lesão do epitélio com liberação de mediadores inflamatórios e alteração da permeabilidade vascular.
- b. () O atelectrauma é definido como lesões pulmonares secundárias a repetidas distensões e pressurização do tórax, causando dano alveolar difuso, reações inflamatórias e alteração da permeabilidade vascular.
- c. () O broncotrauma é definido como lesões pulmonares primárias a repetidas distensões e pressurização do tórax, causando dano alveolar difuso, reações inflamatórias e alteração da permeabilidade vascular.
- d. () O pneumotrauma é definido pela entrada e progressão do ar pelas bainhas perivasculares e nos cistos subpleurais, e também pela coalescência do ar no interstício subpleural advindo da ventilação mecânica.
- e. (X) O barotrauma é definido como a presença de ar extra-alveolar induzido pela ventilação mecânica, decorrente da ruptura alveolar gerada pelo aumento na pressão intra-alveolar.

40. Apresenta-se a seguinte situação: paciente adulto, em ar ambiente, internado em unidade de terapia intensiva está sendo tratado de choque e insuficiência renal aguda. A mensuração da gasometria arterial ainda não foi realizada, porém o fisioterapeuta suspeita de um problema respiratório em função de o paciente estar respirando mais rápido ao longo das últimas 12 horas. Os dados eletrolíticos atuais revelam um nível sérico de Na^+ de 146mEq/L, um CO_2 total de 20 mEq/L, e um nível sérico de Cl^- de 100 mEq/L.

Considerando a descrição da situação apresentada, analise as afirmativas abaixo:

1. Os eletrólitos estão normais, exceto por uma redução no CO_2 sérico.
2. Com as alterações evidentes nos dados eletrolíticos, a gasometria arterial pode ser dispensada para a avaliação subsequente da condição ácido-básica do paciente.
3. O hiato aniônico está elevado nesse caso, o que é consistente com uma acidose metabólica.
4. A respiração rápida do paciente provavelmente está relacionada à acidose metabólica, em função da progressiva remoção do CO_2 que auxiliará na compensação pela hiperventilação.
5. O hiato aniônico está diminuído nesse caso, o que é sugestivo de uma acidose respiratória e consistente de uma alcalose metabólica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>