

Caderno de Prova



6 de julho



das 9 às 12 h



3 h de duração*



40 questões



S16

Odontólogo

Endodontia



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Português

5 questões

1. Leia o excerto abaixo.

Não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. Nada me pesaria que invadissem ou tomassem Portugal, desde que não me incomodassem pessoalmente. Mas odeio, com ódio verdadeiro, com o único ódio que sinto, não quem escreve mal português, não quem não sabe sintaxe, não quem escreve em ortografia simplificada, mas a página mal escrita, a ortografia sem ípsilon, como o escarro directo que me enoja independentemente de quem o cuspiu.

Sim, porque a ortografia também é gente. A palavra é completa vista e ouvida. E a gala da transliteração greco-romana veste-ma do seu vero manto régio, pelo qual é senhora e rainha.

PESSOA, Fernando. *Livro do desassossego*. São Paulo: Ed. Brasiliense, 2ª ed. p. 358. Disponível em: <<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/vo000008.pdf>>. Acesso em: 14 abr. 2014.

De acordo com o texto, é **correto** afirmar:

- a. () palavra também é gente, tem olhos e ouvidos.
- b. (X) o sentimento patriótico do autor está ligado sobretudo à sua língua materna.
- c. () textos com erros de sintaxe despertam um verdadeiro sentimento de ódio no autor.
- d. () Fernando Pessoa não se enoja quando quem cospe é um falante de português.
- e. () Fernando Pessoa admira quem tem coragem de escrever com erros de ortografia.

2. Leia o excerto abaixo.

Hoje é pecado não falar português errado. O mau português virou língua oficial. Ai de quem se meter a besta e conjugar os verbos corretamente; ai de quem, mesmo que por acaso, acertar todos os plurais; ai de quem, na maior cara de pau, conseguir se entender com todas as concordâncias – e ai daquele que, num acesso de loucura, cometer um texto ou uma fala em português impecável (!). [Vai ter de, no mínimo, lavar a boca com sabão. Vai ter de largar a mão de ser pedante, arrogante, orgulhoso e aprender a falar, de uma vez por todas, que nem todo mundo fala! Escrever como a maioria escreve!! E não como essa minoria metida a besta, que se acha “dona do mundo”!!! Vocês não estão com nada, viu? Só porque “foram para escola”?? Só porque “estudaram”??? Acham que isso é grande coisa, é???? Só porque “tiveram condições”????? Num país como o nosso, vocês deviam era ter vergonha! Vergonha!! Vergonha na cara!!! Vergonha, tá ouvindo? Vergonha desse saber todo! Onde já se viu!! Estudar, aprender e saber!!! Onde já se viu isso!!!!]

BORGES, Julio Daio. *Minha pátria é minha língua*. São Paulo: 8 nov. 2002. Disponível em: <http://www.digestivocultural.com/colonistas/coluna.asp?codigo=807&titulo=Minha_patria_e_a_lingua_portuguesa>. Acesso em: 14 abr. 2014.

O excerto acima caracteriza-se principalmente pela figura de linguagem:

- a. () Antítese, pois o autor usa palavras de sentidos opostos.
- b. () Catacrese, pois o autor emprega palavras no sentido figurado por falta de termo próprio.
- c. (X) Ironia, pois o autor afirma o contrário daquilo que pensa.
- d. () Hipérbole, pois o autor emprega termos fortes com a finalidade de tornar a ideia mais expressiva.
- e. () Comparação, pois o autor atribui características de um ser a outro, em virtude de uma determinada semelhança.

3. Leia o excerto abaixo.

Subjuntivo. Por que ninguém gosta do subjuntivo? (Ele é tããã legal...) O mais comum é errar o pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu sei que ninguém sabe o que é isso, mas vocês logo vão reconhecer. Quando alguém fala “se eu (alguma coisa), eu (alguma outra coisa)”. Então atenção, minha gente, muita atenção: – Não existe se eu queresse, se eu fizesse, se eu vesse. Totalmente errado. O certo é: se eu quisesse, se eu fizesse, se eu visse. Do mesmo jeito: quando eu quiser, quando eu fizer, quando eu vir (e não “quando eu ver”) – que é o famoso futuro do subjuntivo. Viram como é simples, o subjuntivo? Conjuguem o subjuntivo, meus amigos, conjuguem! Só tem mais um tempo, esse modo: trata-se do presente do subjuntivo. Eu sei que vocês também não sabem o que é, mas vamos lá. Aqui acontecem os erros mais grotescos. Por exemplo: “Que eu já seje presidente, ninguém mais duvida”. Ou então: “Espere até que eu teje de posse de plenos poderes!”. “Seje” e “teje” são algumas das maiores aberrações que esta terra já produziu. e , respectivamente, por tudo o que há de mais sagrado! E policiem suas línguas, vinte e quatro horas por dia!

BORGES, Julio Daio. Minha pátria é minha língua. São Paulo: 8 nov. 2002. Disponível em: <http://www.digestivocultural.com/colunistas/coluna.asp?codigo=807&titulo=Minha_patria_e_a_lingua_portuguesa>. Acesso em: 14 abr. 2014.

Assinale a alternativa que completa as lacunas do excerto com as formas **corretas** dos verbos *ser* e *estar* no presente do subjuntivo.

- a. () Fosse • estivesse
- b. () Sendo • estando
- c. () Sesse • esteje
- d. () Serei • estarei
- e. (X) Seja • esteja

4. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) sobre Redação oficial.

- () Pode-se dizer que redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige atos normativos e comunicações.
- () A transparência do sentido dos atos normativos, bem como sua inteligibilidade, são requisitos do próprio Estado de Direito: é inaceitável que um texto legal não seja entendido pelos cidadãos.
- () Os princípios (impeccabilidade, clareza, uniformidade, concisão e uso de linguagem formal) aplicam-se às comunicações oficiais: elas devem sempre permitir uma única interpretação e ser estritamente impessoais e uniformes, o que exige o uso de certo nível de linguagem.
- () Fica claro que as comunicações oficiais são necessariamente uniformes, pois há sempre um único comunicador (o Serviço Público) e um único receptor dessas comunicações, o próprio Serviço Público.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – V – F
- b. () V – V – F – F
- c. () V – F – V – V
- d. () F – V – V – F
- e. () F – F – V – V

5. Considere as frases e justificativas abaixo.

1. Carlos dirigiu-se àquelas mulheres grávidas. (preposição *a* + pronome demonstrativo *aquelas*)
2. Rosa preencheu o formulário à lápis. (locução prepositiva constituída de substantivo feminino)
3. Márcia foi à praia do Rosa visitar sua cunhada. (à pode ser substituído pela preposição *para* seguida do artigo definido *a*)
4. Senhor diretor, escrevo à Vossa Senhoria para solicitar parecer sobre a compra das máquinas. (diante de qualquer pronome de tratamento o uso da crase é obrigatório)
5. Sua postura diante do fato assemelha-se à de um Delegado Civil. (preposição *a* + pronome demonstrativo *a*)

Assinale a alternativa que indica as frases nas quais a colocação da crase e sua justificativa estão **corretas**.

- a. () Estão corretas apenas as frases 1 e 4.
- b. () Estão corretas apenas as frases 2 e 3.
- c. () Estão corretas apenas as frases 1, 2 e 5.
- d. (X) Estão corretas apenas as frases 1, 3 e 5.
- e. () Estão corretas apenas as frases 2, 3 e 4.

Legislação

10 questões

6. Com base no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis (LC/CMF nº 063/2003), assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O servidor terá exercício no órgão em que for lotado.
- b. () O prazo para o servidor entrar em exercício será de trinta dias, contados da data da posse.
- c. () O prazo de validade dos concursos públicos será de até dois anos, improrrogável.
- d. () A posse do servidor ocorrerá num prazo de até trinta dias, a contar da aprovação no concurso público.
- e. () Para que ocorra a nomeação a pessoa interessada deverá apresentar declaração dos bens, com indicação das respectivas fontes de renda.

7. De acordo com a Lei Complementar CMF 063/2003, o servidor que deixar de tomar as providências cabíveis para a devida apuração das faltas, quando receber denúncia de irregularidade, fica sujeito à seguinte penalidade disciplinar:

- a. () Censura.
- b. () Cassação.
- c. () Demissão.
- d. (X) Suspensão.
- e. () Advertência.

8. Considerando o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis, assinale a alternativa **correta**.

- a. () A carga horária normal do trabalho do servidor é de trinta e seis horas semanais.
- b. () O servidor poderá, no horário de expediente, retardar o seu ingresso em até uma hora.
- c. (X) O servidor terá direito a dispensa do serviço por cinco dias úteis, sem prejuízo de seus direitos, por motivo de casamento próprio.
- d. () O servidor incapacitado de comparecer ao serviço por motivo de doença encaminhará atestado médico, no prazo de até cinco dias, da data em que se iniciou o afastamento.
- e. () Será permitido ao servidor estudante ausentar-se do serviço, com prejuízo da sua remuneração, para se submeter a provas de exame escolar ou de exame vestibular.

9. Nos termos da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

- a. () Formar consórcios administrativos intermunicipais.
- b. () Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- c. () Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- d. () Coordenar a execução das ações de vigilância epidemiológica e dela participar.
- e. (X) Estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e a avaliação das ações e serviços de saúde.

10. Conforme a Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, é **correto** afirmar:

- a. A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde.
- b. Estão excluídas do campo de atuação do Sistema Único de Saúde a execução de ações de saúde do trabalhador.
- c. Cabe aos Estados, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- d. Constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas a utilização de recursos financeiros do Sistema Único de Saúde em finalidades diversas das previstas nesta lei.
- e. O atendimento e a internação domiciliares poderão ser realizados por indicação médica, independentemente de concordância do paciente e de sua família.

11. Com base na Lei 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), identifique a instância colegiada, em caráter permanente e deliberativo, composta por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada uma das esferas do governo.

- a. Comitê de Saúde
- b. Conselho de Saúde
- c. Conferência de Saúde
- d. Grupo Técnico de Trabalho da Saúde
- e. Ministério da Saúde

12. De acordo com o Anexo I da Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011:

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a. ação social
- b. visão política
- c. atenção integral
- d. política distributiva
- e. política assistencial

13. Nos termos do Decreto 7.508/11, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), que compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde, será atualizada, consolidada e publicada a cada:

- a. ano.
- b. 2 anos.
- c. 3 anos.
- d. 5 anos.
- e. 6 meses.

14. De acordo com o Decreto 7.508/11, o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde, denomina-se:

- a. Mapa da Saúde.
- b. Região de Saúde.
- c. Portas de Entrada da Saúde.
- d. Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- e. Rede de Atenção à Saúde.

15. Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- b. () São de relevância pública as ações e os serviços de saúde, cabendo à iniciativa privada a sua regulamentação, fiscalização e controle.
- c. () As ações e os serviços públicos de saúde integram um sistema único, composto de uma rede regionalizada, independente e não hierarquizada.
- d. () São diretrizes organizacionais do sistema único de saúde a centralização das ações e dos serviços e a não participação da comunidade.
- e. () O sistema único de saúde será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da seguridade social da União.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. A Constituição Federal e a Lei Orgânica da Saúde de 1990 definiram o modelo assistencial do SUS, inclusive no que se refere à participação da população no caráter deliberativo das políticas sociais, em todos os níveis, prevista no(a):

- a. () Equidade.
- b. () Igualdade.
- c. () Universalidade.
- d. (X) Controle Social.
- e. () Hierarquização e Regionalização.

17. Em epidemiologia clínica, a análise na grande Florianópolis, do número de casos de pacientes portadores de Tuberculose, tanto pacientes com diagnóstico em tratamento quanto casos novos da doença, é feita com um indicador de saúde do tipo:

- a. () Coeficiente de letalidade.
- b. () Coeficiente de incidência.
- c. () Coeficiente de mortalidade.
- d. () Coeficiente de morbidade.
- e. (X) Coeficiente de prevalência.

18. Na Grande Florianópolis, em uma população estimada de 877.116 habitantes, a taxa de incidência de casos novos de AIDS notificados no ano de 2010 foi de 54,38 por 100.000 habitantes.

Isto significa um número de casos novos de:

- a. () 47.
- b. () 54.
- c. (X) 477.
- d. () 543.
- e. () 877.

19. Assinale a alternativa que se refere **corretamente** ao conceito de Endemias em epidemiologia.

- a. () É a ocorrência em uma determinada comunidade ou região de casos novos de uma doença, claramente excessiva em relação ao esperado.
- b. (X) É a ocorrência de uma doença que habitualmente acomete populações em espaços característicos e determinados, no decorrer de um longo período e que mantém uma incidência relativamente constante, com variações cíclicas e sazonais.
- c. () É a ocorrência em uma determinada comunidade e em um determinado período de tempo de uma doença com uma elevação inesperada e descontrolada dos coeficientes de incidência.
- d. () É o surgimento de doenças em escala global, atingindo diversos continentes no mesmo período de tempo ultrapassando valores do limiar epidêmico preestabelecido para aquela circunstância e doença.
- e. () É a ocorrência de uma determinada doença em casos isolados em ambientes restritos como escolas, creches, etc. não se expandindo para a comunidade.

20. Nos meses de inverno caracteristicamente existe um aumento dos casos de gripe e de Influenza H1N1 devido ao vírus da gripe.

É uma característica epidemiológica da alta infectividade deste agente:

- a. () A capacidade de produzir sintomas e sinais.
- b. () A capacidade de, após a infecção, induzir a imunidade no hospedeiro.
- c. () A capacidade de, após a infecção, induzir a cura no hospedeiro.
- d. (X) A capacidade de penetrar, se desenvolver e/ou se multiplicar em um hospedeiro ocasionando uma infecção.
- e. () A capacidade de produzir efeitos graves ou fatais, relacionando-se à capacidade de produzir toxinas e de se multiplicar.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

21. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pelo Ministério da Saúde em 2008 com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil.

A Portaria 3.124, de 28 de dezembro de 2012, do Ministério da Saúde, criou uma terceira modalidade de conformação de equipe, o NASF 3, caracterizado por:

- a. 1 a 2 Equipes de Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações específicas.
- b. 3 a 4 Equipes de Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações específicas.
- c. 5 a 9 Equipes de Saúde da Família somente.
- d. 5 a 9 Equipes de Atenção Básica para populações específicas somente.
- e. 5 a 9 Equipes de Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações específicas.

22. De acordo com o Anexo I da Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011:

A Atenção Básica considera o(a) em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a. Coletivo
- b. Médico
- c. Sujeito
- d. Sistema
- e. Política Nacional de Saúde

23. Os profissionais de saúde se utilizam de algumas ferramentas específicas para abordagem familiares.

Nas alternativas abaixo são todas ferramentas, **exceto**:

- a. O olhar sistêmico.
- b. A estrutura familiar.
- c. A dinâmica familiar.
- d. Conferência familiar.
- e. Perfil socioeconômico familiar.

24. O instrumento de abordagem familiar que permite identificar, de maneira mais rápida a dinâmica familiar e suas possíveis implicações, com criação de vínculo entre profissional e a família/indivíduo é o:

- a. Geomapa.
- b. Genograma.
- c. Territorialização.
- d. Heredograma.
- e. Demanda.

25. A prevenção, não relacionada ao risco de doenças e sim ao risco de adoecimento iatrogênico, ao excessivo intervencionismo diagnóstico e terapêutico e a medicalização desnecessária com consequente intervencionismo médico excessivo que implica atividades médicas desnecessárias caracteriza a prevenção:

- a. quaternária.
- b. terciária.
- c. secundária.
- d. primária.
- e. primordial.

26. Com relação ao curativo intracanal com pasta de hidróxido de cálcio durante o tratamento endodôntico, assinale a alternativa **correta**.

- a. Possui ação neutralizadora de endotoxinas bacterianas, pela dissociação em íons cálcio.
- b. A pasta não precisa preencher todo o conduto, pois sua ação se dá por difusão.
- c. A ação antimicrobiana desse curativo independe do tempo de permanência dentro do canal.
- d. As principais ações do hidróxido de cálcio devem-se à sua dissociação em íons hidroxila que se difundem pela dentina, alcalinizando o meio.
- e. Quando do uso da espiral lentulo para inserção da pasta, o sentido de rotação escolhido deverá ser o anti-horário, a fim de possibilitar o correto preenchimento.

27. Durante um acidente, uma criança de 8 anos teve seu dente incisivo superior esquerdo avulsionado. O reimplante foi realizado 15 minutos após o acidente.

Sobre reimplante dental após avulsão de dentes permanentes jovens (grau NOLLA 8), conforme caso relatado, é **correto** afirmar:

- a. (X) O término de formação radicular e o fechamento do forame indicam revitalização pulpar.
- b. () O prognóstico desses casos é considerado sombrio.
- c. () O tratamento endodôntico está indicado quando, 30 dias após o reimplante, ainda for observada resposta negativa ao teste de sensibilidade ao frio.
- d. () Radiograficamente, a observação de área radiolúcida associada ao ápice do elemento dental, 3 meses após o reimplante, é indicativa de necrose pulpar.
- e. () A reabsorção radicular externa é uma seqüela comum, e independe do período de tempo que o dente ficou seco e fora do alvéolo.

28. Analise as afirmativas abaixo sobre o tratamento emergencial de dentes vitais que sofreram fratura da coroa.

1. O tratamento endodôntico estará indicado nos casos em que o paciente estiver com o dente fraturado e a polpa exposta ao meio bucal por mais de 8 h.
2. O protocolo de tratamento a ser seguido dependerá do tamanho da exposição pulpar e do tempo decorrido do trauma.
3. Em pacientes jovens, com rizogênese incompleta e ampla exposição pulpar, o tratamento de escolha deverá ser a pulpotomia.
4. Podem estar presentes: aumento da sensibilidade à percussão, ao frio e ao calor.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

29. Com relação ao atendimento emergencial do paciente com pulpite aguda irreversível, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O paciente relata dor intensa, contínua, pulsátil e que é exacerbada pelo frio.
- b. (X) Pode haver dificuldade em identificar a origem da dor, devido à característica difusa da mesma.
- c. () A anestesia do dente com esta patologia não apresenta dificuldades, desde que a solução seja administrada próximo do elemento dental envolvido.
- d. () O paciente localiza facilmente a origem da dor, pois o elemento dental está mais sensível à percussão.
- e. () Radiograficamente, observam-se alterações significativas no espaço do ligamento periodontal.

30. Radiograficamente, sabe-se que nem sempre há regressão das lesões periapicais após tratamento endodôntico, mesmo quando este foi tecnicamente bem conduzido.

Lesões periapicais persistentes podem ser causadas por:

1. Acúmulo de cristais de colesterol endógenos que irritam os tecidos periapicais.
2. Uso do curativo de hidróxido de cálcio por período inferior a 30 dias.
3. Presença de tecido de cicatrização (escara).
4. Infecção extraradicular, geralmente na forma de biofilme.
5. Lesões císticas verdadeiras.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.

31. O uso irrestrito e inapropriado de antibióticos pode levar à perda da sua eficácia.

No tratamento endodôntico, em relação ao uso de antibióticos, analise as afirmativas abaixo e a relação proposta entre elas.

1. A profilaxia antibiótica é indicada para pacientes com risco de desenvolver infecção a distância.

Porque:

2. Os antibióticos, via sistêmica, não têm acesso ao interior dos canais de dentes com tecido pulpar necrosado.

A respeito dessas afirmativas, assinale a alternativa **correta**.

- a. () 1 e 2 são afirmativas falsas.
- b. () 1 é uma afirmativas verdadeira e 2 é uma afirmativa falsa.
- c. () 1 é uma afirmativa falsa e 2 é uma afirmativa verdadeira.
- d. (X) 1 e 2 são afirmativas verdadeiras, mas 2 não é justificativa correta da 1.
- e. () 1 e 2 são afirmativas verdadeiras e 2 é uma justificativa correta da 1.

32. O processo de envelhecimento, em virtude da contínua deposição de dentina secundária ou terciária, altera a anatomia da cavidade pulpar, o que pode dificultar o acesso ao(s) canal(is) radicular(es).

Com relação ao desgaste compensatório, é correto afirmar:

1. Nos molares superiores, geralmente é indicado realizá-lo na parede palatal da câmara pulpar, na região da entrada do canal palatal.
2. Nos molares inferiores, geralmente é indicado realizá-lo na parede mesial da câmara pulpar, na região da entrada dos canais méso-vestibular e méso-lingual.
3. Nos incisivos inferiores, geralmente é indicado realizá-lo na região lingual.
4. Nos dentes com giro-versão é contraindicado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

33. Um ILS (incisivo lateral superior) com necrose pulpar e lesão apical, portador de acentuada curvatura nos 5 mm apicais, foi preparado pela técnica escalonada, cujo instrumento memória foi o calibre 30, e o comprimento de trabalho foi de 23 mm. No momento da obturação opta-se pela “Técnica de Tagger ou Híbrida”.

Analise as afirmativas abaixo sobre a etapa da obturação, no caso relatado.

1. O nível apical desejado de travamento do cone de guta-percha é de 22 mm.
2. O espaçador digital e cones acessórios devem ser utilizados.
3. O condensador de MacSpadden deve ser utilizado, girando no sentido horário, e este deve penetrar até 2mm aquém do nível apical preparado.
4. O condensador de MacSpadden deve ser removido antes de o profissional “sentir” que o instrumento é “pressionado” a sair do canal, a fim de evitar espaços vazios na obturação.
5. O calor produzido pelo atrito do compactador de MCSpadden plastifica a guta-percha, compactando-a em direção apical.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

34. Um molar superior com diagnóstico de abscesso periapical crônico, extensa restauração mesio-oclusal e cavidade com cárie na face distal foi submetido ao tratamento endodôntico. Após isolamento absoluto, o acesso ao canal foi realizado, mantendo parte da restauração de amálgama (parede mesial). Após exploração e irrigação com hipoclorito de sódio, a odontometria foi realizada, utilizando localizador apical eletrônico (LAE). Na radiografia realizada para checar o “nível apical de modelagem estimado” com o LAE, observou-se que nos canais vestibulares o nível estava adequado, porém no canal palatal o instrumento encontrava-se aquém 2,5 mm do vértice radiográfico.

Considerando a odontometria usando LAE e o caso relatado, analise as afirmativas abaixo:

1. A solução irrigadora (hipoclorito de sódio) interferiu negativamente nos resultados do LAE no canal palatal.
2. A restauração metálica remanescente foi a principal responsável pela diferença de 2,5 mm entre os resultados da odontometria obtida com o LAE e a imagem radiográfica.
3. Nos canais palatais de molares, estudos mostram que os LAEs são mais confiáveis que a odontometria obtida por imagem radiográfica.
4. A posição lateralizada do forame apical é comum nas raízes palatais do molares superiores.
5. O excesso de solução irrigadora na câmara pulpar, infiltrações cervicais de restaurações ou cáries não interferem nos resultados dos LAEs.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.

35. O fracasso na endodontia, na maioria dos casos, está relacionado com fatores microbianos.

Analise as afirmativas abaixo sobre desinfecção do sistema de canais radiculares.

1. A morfologia do sistema de canais radiculares impõe dificuldades à desinfecção.
2. A abertura endodôntica não interfere na desinfecção do canal.
3. Em canais necrosados, o preparo endodôntico pela técnica coroa-ápice é menos indicado que a técnica ápice-coroa.
4. Na instrumentação (modelagem) do canal, a ação dos instrumentos e da solução irrigadora é limitada, sendo importante o uso de uma medicação intracanal, com propriedades antimicrobianas, após a modelagem.
5. A obturação endodôntica sela o canal, independentemente da restauração coronária.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

36. A Portaria nº 1.464, de 24 de junho de 2011, altera o Anexo da Portaria nº 600/GM/MS, de 23 de março de 2006, que institui o financiamento dos Centros de Especialidades Odontológicas(CEO).

Neste documento, para os CEOs Tipo 1, são mencionados 80 Procedimentos Básicos, dentre eles o "Selamento de Perfuração Radicular".

Em relação às perfurações radiculares, é **correto** afirmar:

- a. () Se a perfuração radicular for intraóssea, a primeira opção para o tratamento das perfurações é o método cirúrgico.
- b. () Se a perfuração radicular for extraóssea, o selamento deverá ser feito com MTA (Agregado trióxido mineral).
- c. () Se a perfuração radicular for intraóssea, o selamento deverá ser feito com ionômero de vidro e/ou resina composta.
- d. () Diante de necrose pulpar e lesões perirradiculares, as perfurações radiculares devem ser seladas imediatamente para evitar aumentar o risco de contaminação às estruturas vizinhas.
- e. (X) Quando a perfuração estiver localizada na altura da crista óssea pode-se optar por extrusionar o dente e depois selar.

37. Comparando radiografias de um paciente no início do tratamento ortodôntico com radiografias realizadas após um ano de tratamento, foi evidenciada imagem sugestiva de reabsorção radicular no ápice dos ICSs (Incisivos Centrais Superiores), com espessamento do ligamento periapical. A coroa dental do ICS esquerdo apresenta pequena restauração de resina composta. Quando os ICSs foram submetidos ao frio, o paciente relatou sensibilidade.

Diante do caso relatado e do diagnóstico de reabsorção radicular, analise as afirmativas abaixo:

1. A força aplicada durante o tratamento ortodôntico pode causar reabsorções radiculares.
2. É indicado o tratamento endodôntico, com a permanência do curativo de hidróxido de cálcio por 30 dias, para tentar estacionar a reabsorção.
3. O tratamento ortodôntico pode provocar reabsorções inflamatórias transitórias que cessam quando a pressão é removida.
4. Não há reabsorção inflamatória transitória; as reabsorções inflamatórias são progressivas, podendo ser rápidas ou lentas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.

38. Há várias soluções indicadas como irrigantes do canal radicular, com diferentes propriedades e mecanismos de ação.

Analise as afirmativas abaixo.

1. O hipoclorito de sódio tem ação antimicrobiana, solvente de matéria orgânica, desodorizante e clareadora.
2. A clorexidina tem ação antimicrobiana; não dissolve matéria orgânica.
3. Os detergentes aniônicos apresentam as propriedades de: substantividade, baixa atividade antimicrobiana, solvente de matéria orgânica e baixa tensão superficial.
4. O EDTA a 17% tem ação desmineralizadora, antimicrobiana, substantividade e solvente de matéria orgânica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

39. O traumatismo dental é um problema de saúde pública, atingindo parcelas cada vez maiores da população, causando danos estéticos, psicológicos, sociais e terapêuticos, além de altos custos expendidos na reabilitação oral, quando ocorrem acidentes graves com perdas dentárias múltiplas (ANDREASEN; ANDREASEN, 2001).

Com relação às lesões traumáticas dos tecidos de suporte, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Na intrusão observa-se, radiograficamente, aumento do espaço ocupado pelo ligamento periodontal, principalmente na região apical.
- b. () Na avulsão, após 2 horas do trauma, independentemente do meio de conservação, o implante dental está contraindicado.
- c. (X) Na subluxação ocorre lesão às estruturas de suporte do dente, com acentuada sensibilidade à percussão, mobilidade aumentada, mas sem deslocamento (dente em posição normal no alvéolo).
- d. () Na concussão ocorre lesão às estruturas de suporte do dente, sem mobilidade, deslocamento anormal, e sem aumento da sensibilidade à percussão.
- e. () O som metálico percebido durante o teste de percussão caracteriza o dente com luxação extrusiva.

40. Sobre processo infeccioso endodôntico, analise as afirmativas abaixo:

- 1. Os micro-organismos, participantes de biofilmes, são mais resistentes a agentes biocidas do que os micro-organismos planctônicos.
- 2. Desequilíbrio da microbiota pode ser responsável por flare-up, manifestações agudas que ocorrem entre sessões do tratamento.
- 3. A ocorrência do biofilme não interfere na capacidade de desinfecção dos agentes antimicrobianos.
- 4. Fungos não são encontrados nas infecções endodônticas.
- 5. Micro-organismos anaeróbios estritos não são encontrados em abscessos periapicais agudos, porém predominam nos abscessos periapicais crônicos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>